



Φ. 976/ΑΝΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8, 185 38 Πειραιάς
Πληροφ.: Σωτ. Παπαβασιλείου
Τηλ.: 2132026850 s.papavasileiou@apdaigaiou.gov.gr

Πειραιάς 02-02-2022
Αρ. Πρωτ.: 4366
(Συσχ. 4217)

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Δ/ση Δασών Κυκλάδων
Στεφάνου Κ. 8, Ερμούπολη, 841 00
ΣΥΡΟΣ
m.foskolou@apdaigaiou.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αναφορά Πολίτη.

ΣΧΕΤ.:

1. Το υπ' αρ. 7088/28-7-2021 (υπ' αρ. πρωτ. Α.Δ.Α. 37629/06-08-2021) έγγραφο του Δήμου Άνδρου.
2. Το υπ' αρ. πρωτ. 56537/23-11-2021 έγγραφο της Δ/σης Συντονισμού & Επιθ/σης Δασών.
3. Το υπ' αρ. πρωτ. 57109/25-11-2021 έγγραφό μας.
4. Η από 03/01/2022 υπ' αρ. πρωτ. Α.Δ. Αιγαίου 357/04-01-2022 αίτηση του κ. Ν. Καλλιβρούση.
5. Η από 31/01/2022 υπ' αρ. πρωτ. Α.Δ. Αιγαίου 4217/01-02-2022 αίτηση του κ. Ν. Καλλιβρούση.

ΚΟΙΝ.:

1. Δήμο Άνδρου
Γραφείο Δημάρχου
κ. Δημητρίου Λοτσάρη
Χώρα Άνδρου, 845 00 ΑΝΔΡΟΣ
dimos@andros.gr
2. κ. Νικόλαο Καλλιβρούση
οδός Ευρυδίκης 12, 166 72, ΒΑΡΚΙΖΑ.
nkall710@gmail.com

Σε συνέχεια του ανωτέρω 2.ΣΧΕΤ. εγγράφου της Δ/σης Συντονισμού & Επιθ/σης Δασών, με το οποίο ζητήθηκε από την Υπηρεσία σας η εξέταση και ενδεχόμενες ενέργειες επί αρχικής Αναφοράς του κ. Ν. Καλλιβρούση, σχετικά με την δασική πυρασφάλεια στο Συνέτι της Άνδρου, παρακαλούμε για την ενημέρωση της Υπηρεσίας μας, ως αρχικού αποδέκτη της Αναφοράς.


Ο αξιότ. κ. Δήμαρχος Άνδρου, προς τον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να ενημερώσει το Γραφείο του Συντονιστή, περί το αν έχει υπάρξει οποιαδήποτε ενέργεια επί των όσων αναφέρει στο ανωτέρω 1.ΣΧΕΤ. έγγραφό του.

Με εντολή του Συντονιστή της Α.Δ.Α.
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος


Σωτήριος Παπαβασιλείου

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Συντονιστή Α.Δ.Α.
2. Δ/ση Συντονισμού & Επιθ/σης Δασών
3. ΑΤΕΕ (Φ.976/ΑΝΔ)



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


ΔΗΜ. ΚΩΣΤΑΡΑΚΟΣ
Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΙΔΑ*